BIOARÔMA

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: (F-PF) BOMBA PICANTE

CÓDIGO: FF11-488

LOTE: 00029002026

FECHA FABRICACIÓN: 13/02/2026

FECHA CADUCIDAD: 13/02/2028

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN MÍNIMO - MÁXIMO	VALOR OBTENIDA
Olor	EVALUACION OLFATIVA TRIANGULAR	APROBADO
Color	AMARILLO MUY CLARO A AMARILLO	APROBADO
Apariencia	LIQUIDO TRANSPARENTE	APROBADO
Densidad 20°C g/cm3	1.007 - 1.017	1.013
Índice de Refracción 20°C	1.453 - 1.463	1.458

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga en recipientes bien cerrados y llenos. Almacene en un lugar cubierto, seco y bien ventilado y preferentemente a 20°C +/- 5°C. Proteja de la luz. Mantenga en recipientes bien cerrados y llenos. Algunos productos pudieran cambiar su aspecto o generar cristalización cuando son sometidos a bajas temperaturas derivado de las características de sus componentes. Si esto sucediera, caliente gradualmente sin exceder los 45°C y homogenice el material antes de su utilización.

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE GENERA DE FORMA ELECTRÓNICA POR LO QUE NO LLEVA FIRMA.

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CÓDIGO CERTIFICADO: CDA000518
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/06/2015
FECHA DE REVISIÓN: 14/11/2026
CAL-012

ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR, S.A. de C.V.
José Santos Chocano 2503, Col. Martínez, Monterrey N.L. C.P. 64550 Tel. (81) 8354 8098 www.lozmar.mx