BIOARÔMA

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: (EM-MP) TWEEN 20

CÓDIGO: 4/00539

LOTE: 39C131126

FECHA FABRICACIÓN: 22/03/2026

FECHA CADUCIDAD: 22/03/2027

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN MÍNIMO - MÁXIMO	VALOR OBTENIDA
Olor	EVALUACION OLFATIVA TRIANGULAR	APROBADO
Color	INCOLORO	APROBADO
Apariencia	LIQUIDO TRANSPARENTE	APROBADO
Densidad 20°C g/cm3	-	0
Índice de Refracción 20°C	-	0

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga en recipientes bien cerrados y llenos. Almacene en un lugar cubierto, seco y bien ventilado y preferentemente a 20°C +/- 5°C. Proteja de la luz. Mantenga en recipientes bien cerrados y llenos. Algunos productos pudieran cambiar su aspecto o generar cristalización cuando son sometidos a bajas temperaturas derivado de las características de sus componentes. Si esto sucediera, caliente gradualmente sin exceder los 45°C y homogenice el material antes de su utilización.

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE GENERA DE FORMA ELECTRÓNICA POR LO QUE NO LLEVA FIRMA.

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CÓDIGO CERTIFICADO: CDA000567
FECHA DE ELABORACIÓN: 14/06/2015
FECHA DE REVISIÓN: 26/10/2026
CAL-012

ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR, S.A. de C.V.
José Santos Chocano 2503, Col. Martínez, Monterrey N.L. C.P. 64550 Tel. (81) 8354 8098 www.lozmar.mx